

# ČIŠTĚNÍ A OCHRANA FASÁD

SYSTÉMOVÉ  
ŘEŠENÍ

**Český  
stavitel**<sup>®</sup>  
EFEKTIVNĚ · JEDNODUŠE



**ČISTÁ FASÁDA & ODOLNÁ FASÁDA**  
DOKONALÉ ŘEŠENÍ PRO ÚDRŽBU FASÁD

# ČISTÁ FASÁDA

**VYSOCE ÚČINNÝ PROSTŘEDEK  
NA NIČENÍ ŘAS A MECHŮ**



**PŘED APLIKACÍ**



**PO APLIKACI**

*DOKONALÉ ŘEŠENÍ PRO ÚDRŽBU FASÁD*

# ČISTÁ FASÁDA

## sanace fasádních omítek

---

- Vysoce účinný, snadno použitelný
- Určený k ničení řas, mechů a lišejníků ze všech druhů fasád

### Vlastnosti a výhody:

- Koncentrovaný, kapalný přípravek na bázi kvartérních amonných sloučenin
- Nezapáchá, neobsahuje rozpouštědla, nezpůsobuje korozi
- Přetiratelný silikonovými, silikátovými a akrylátovými nátěry
- 1 l přípravku na 20-30 m<sup>2</sup> plochy

### Použití:

- Odstraňování řas, mechů a lišejníků
- Určeno pro všechny druhy fasád, zdíva, betonových soklů, podezdívek

Obj. číslo	Název výrobku
2710302	Čistá fasáda 1 kg
2710303	Čistá fasáda 3 kg
2710304	Čistá fasáda 5 kg
2710305	Čistá fasáda 10 kg
2710306	Čistá fasáda 20 kg
2710307	Čistá fasáda 50 kg

**Varování:** Žíravý pro kůži. Nebezpečný pro životní prostředí. Biocidní přípravek – používejte jej bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje uvedené na obalu výrobku.



# ODOLNÁ FASÁDA

**VYSOCE ÚČINNÝ PROSTŘEDEK  
NA OCHRANU FASÁDNÍCH OMÍTEK**

DOKONALÉ ŘEŠENÍ PRO ÚDRŽBU FASÁD

# ODOLNÁ FASÁDA

## ochrana fasádních omítek

---

- Snadné použití
- Vytváří samočisticí voduodpuzející vrstvu
- Neviditelná ochrana fasád před povětrnostními vlivy a proti poničení

### Vlastnosti a výhody:

- Brání pronikání vody, agresivních chemikálií a špíny z ovzduší
- Zamezuje tvorbě lišejníků a mechů
- Zamezuje praskání materiálu vlivem působení mrazu a rozmrazovacích solí
- Nevytváří lesklý povrch a nemění vzhled materiálů
- Propustný pro vodní páru, materiál „dýchá“
- Konečný výrobek bez dalšího ředění
- 1 l přípravku na 4-5 m<sup>2</sup> plochy

### Použití:

- Ochrana fasád před povětrnostními vlivy
- Hydrofobizační nátěr savých podkladů jako cihly, přírodní i umělý kámen, beton, neglazovaná keramika, dřevo, vláknocementové desky aj.
- Vhodný na novostavby i rekonstrukce
- Nanáší se zpravidla po očištění fasády od řas a mechů přípravkem Čistá fasáda

Obj. číslo	Název výrobku
2700550	Odolná fasáda 1 kg
2700551	Odolná fasáda 5 kg
2700552	Odolná fasáda 10 kg
2700553	Odolná fasáda 20 kg
2700554	Odolná fasáda 50 kg

**Varování:** Žíravý pro kůži.



**LOCKTAPE PVC**  
páska



**Zakrývací fólie**

**Ochranná samolepící fólie**

**Obj. číslo**

**Název výrobku**

2302030

Ochranná samolepící fólie LDPE  
0,5x50m 35µm modrá

2302031

Ochranná samolepící fólie LDPE  
0,5x100m 35µm modrá

2302032

Ochranná samolepící fólie LDPE  
0,5x50m 50µm modrá

2302033

Ochranná samolepící fólie LDPE  
0,5x100m 50µm modrá

**Obj. číslo**

**Název výrobku**

1700131

LOCKTAPE PVC UV  
páska 50mmx33m - drsná

1700132

LOCKTAPE PVC UV  
páska 38mmx33m - drsná

1700133

LOCKTAPE PVC UV  
páska 30mmx33m - drsná

**Obj. číslo**

**Název výrobku**

0901001

Zakrývací fólie 4x5m (7µm) standard

# POSTUP APLIKACE




## ČISTÁ FASÁDA



1 Podklad musí být suchý, nesmí být vlhký ani promrzlý. Aplikace za suchého počasí.



1 l přípravku na 20-30 m<sup>2</sup> plochy.



2 Naředit v poměru 1:4.



4 Nechte působit 24 hodin.



3 Nanášejte štětcem, smetákem, válečkem, postřikovačem.



5 Vyčištění vlivem povětrnostních vlivů nebo okamžitě mechanicky nebo tlakovou vodou.

**U zateplených fasád tlakovou vodu nepoužívejte!**



## ODOLNÁ FASÁDA



1 Podklad musí být suchý, nesmí být vlhký ani promrzlý. Aplikace za suchého počasí. **NE na přímém slunci.**



1 l přípravku na 4-5 m<sup>2</sup> plochy.



2 Opravit praskliny a porušení fasády



4 Nanášejte štětcem, válečkem, postřikovačem.



3 Zakrýt okna, plasty, dřevo.



5 HOTOVO

Při aplikaci se řiďte návodem uvedeným na etiketě nebo v technickém listu.

# ČIŠTĚNÍ A OCHRANA FASÁD

**SYSTÉMOVÉ  
ŘEŠENÍ**



## **ČISTÁ FASÁDA & ODOLNÁ FASÁDA**

*DOKONALÉ ŘEŠENÍ PŘI ÚDRŽBĚ FASÁD*

---

**Výrobce: METRUM s.r.o.,**  
Gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov  
IČ: 25364286

---

tel.: 800 505 595

**[www.metrum.cz](http://www.metrum.cz)**